

TRABATTELLO PROFESSIONALE  
**METAL5**

Il Trabattello modello METAL5 è realizzato in robusto ferro e successivamente zincato elettroliticamente, il basamento(verde) e il Parapetto (rosso) vengono verniciati con vernici epossidiche altamente resistenti. Le dimensioni di ingombro del Trabattello Metal5 sono 200x115 cm e puo' arrivare ad una altezza max di Lavoro di 14.30 a seconda delle composizioni ( guardare nella tabella altezze e composizioni) . I Ponteggio è certificato sia norma Italiana D.I.g 81/2008 sia con la normativa Europea EN1004 , con quest'ultima seguendo la composizione indicata il Trabattello può essere montato senza ancoraggi libero da tutti i 4 lati ad una altezza max di 8 metri all'esterno e di 12 m all'interno.

**ALTEZZA  
DI LAVORO  
MAX  
14,30 M**

**INGOMBRO ESTERNO DI BASE 200X115 CM**



**LIVELLATORI**

Il Trabattello METAL5 è predisposto per l'utilizzo dei livellatori, se non in dotazione li troverete come accessori.



**CARATTERISTICHE**

<b>Materiale</b>	Acciaio (Ferro) Zincato						
<b>Dimensione Struttura</b>	200x115 cm						
<b>Portata</b>	330 Kg (per piano di lavoro completo)						
<b>Montanti</b>	Ø 35 mm						

**DETTAGLI**

	M5300P	M5450P	M5600P	M5750P	M5105P	M5120P	M5135P
<b>Peso</b>	58 kg	83 kg	108 kg	133kg	158 kg	183 kg	208 kg
<b>Tempo di Montaggio</b>	5'	8'	11'	14'	17'	20'	23'
<b>Libretto di Conformità</b>	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>Normative</b>	IT	IT/EU	IT/EU	IT/EU	IT/EU	IT/EU	IT



**Base: 200x115 cm**  
**Struttura: 106x182 cm**  
**Piano Lavoro: 95x172 cm**

Il piano di lavoro è diviso in 2 componenti uno fisso e uno con botola

**BASAMENTO CON RUOTE**



Ruote Alta portata e anti schiacciamento



**CARATTERISTICHE**

Il Basamento è completamente smontabile in 4 componenti doppia protezione contro la ruggine la base viene prima zincata elettroliticamente e poi verniciata in polveri epossidiche. Dotata di 4 Ruote Ø 200 mm girevoli con freno alta portata,anti schiacciamento e anti macchia.

**PIANO DI LAVORO CON BOTOLA**



CON GANCIO ANTI RIBALTAMENTO



**CARATTERISTICHE**

Il Piano di lavoro completo è costituito da 2 mezzi piani di larghezza 48 cm di cui 1 con botola, i piani sono costruiti interamente in ferro zincato e con pianale min legno ignifugo e anti scivolo carplay che ha anche la proprietà di essere, leggero ma allo stesso tempo resistente.

# COMPOSIZIONI TRABATTELO METAL 5

**D.LGS  
81/08**

In Italia con il D.Lgs 81/2008 il trabattello Metal5 puo' essere utilizzato anche con un solo piano completo con botola e utilizzare le spalle laterali per salire, ma è obbligatori l'ancoraggio del trabattello ad una struttura solida ogni 2,5/3,00 mt (Anche se non indicato nella normativa è consigliabile inserire dei mezzi piani per agevolare sia la salita che la ridiscesa. Qui di seguito troverete la composizione base che si può sempre ampliare con altri accessori.


## TUTTE LE ALTEZZE

ALTEZZE		M5300P	M5450P	M5600P	M5750P	M5900P	M5105P	M5120P	M5135P
Altezza Max di Lavoro	mt	3,80	5,30	6,80	8,30	9,80	11,30	12,80	14,30
Altezza Max al Piano	mt	1,85	3,35	4,85	6,35	7,85	9,35	10,85	12,35
Altezza Max d'Ingombro	mt	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50

## COMPOSIZIONI NORMA ITALIANA 81/2008

Basamento con Ruote	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Alzata da 150 cm	1	2	3	4	5	6	7	8	
Parapetto da 1 mt	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Piano con botola 62x155 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aste telescopiche 200/300 cm	0	0	4	4	4	4	4	4	4

## ALTEZZE DI LAVORO




**UNI EN1004-1  
UNI EN1004-2**  
\*Indicazioni per il montaggio e smontaggio

Il Trabattello Metal 5 ha superato brillantemente tutti i test di prove di carico come richiede la norma Europea EN1004, quindi il Trabattello può essere utilizzato libero da tutti i 4 lati fino a 8 mt all'esterno e 12 mt all'interno, seguendo sempre la composizione indicata nella Normativa come qui di seguito.

## COMPOSIZIONI NORMA EUROPEA EN 1004

CODICI		M5300HD	M5450HD	M5600HD	M5750HD	M5900HD	M5105HD	M5120HD
Basamento con Ruote	pz	1	1	1	1	1	1	1
Alzata da 150 cm	pz	1	2	3	4	5	6	7
Parapetto da 1 mt	pz	1	1	1	1	1	1	1
Aste telescopiche 200/300 cm	pz	0	4	4	4	4	4	4
Piano con botola 198x175 cm	pz	1	1	2	2	3	3	4
Fermapiede completo	pz	1	1	1	1	1	1	1
Protezione al piano	pz		1	1	1	1	1	1
Pianetto di Partenza	pz	0	1	1	1	1	1	1
Scala interne Fissa	pz	0	0	2	1	3	2	4
Scala interna regolabile	pz	0	1	0	1	0	1	0

## ALTEZZE DI LAVORO



# ACCESSORI TRABATTELO METAL 5

## PIANO DI LAVORO CON BOTOLA



### CARATTERISTICHE

<b>COD.</b>	01021	<b>TELAIO</b>	FERRO ZINCATO
<b>PORTATA.</b>	330 KG	<b>PIANO</b>	LEGNO CARPLAY
<b>PESO.</b>	11 KG	<b>DIMENSIONI</b>	95X172 CM

## MEZZO PIANI DI LAVORO 49X178 CM



### CARATTERISTICHE

<b>COD.</b>	00216	<b>TELAIO</b>	FERRO ZINCATO
<b>PORTATA.</b>	160KG	<b>PIANO</b>	LEGNO MULTIS.
<b>PESO.</b>	12,20 KG	<b>DIMENSIONI</b>	47 X172 CM

## LIVELLATORE PRO. CORSA 24 CM



### CARATTERISTICHE

<b>COD.</b>	01028	<b>SBALZO</b>	24 CM
<b>TUBOLARE ORIZZONTALE</b>	45X45 MM		
<b>PESO.</b>	5 KG		

## LIVELLATORE A VITE CORSA 12 CM



### CARATTERISTICHE

<b>COD.</b>	02001	<b>SBALZO</b>	12 CM
<b>TUBOLARE ORIZZONTALE</b>	45X45 MM		
<b>PESO.</b>	2,6 KG		


## PIANETTO DI PARTENZA



### CARATTERISTICHE

<b>COD.</b>	00488	<b>TELAIO</b>	FERRO ZINCATO
<b>PORTATA.</b>	150 KG	<b>PIANO</b>	LEGNO CARPLAY
<b>PESO.</b>	7,6 KG	<b>DIMENSIONI</b>	47X120 CM

## ASTA STAB. TELESCOPICA 200/300 CM



### CARATTERISTICHE

<b>COD.</b>	00072	<b>TELAIO</b>	FERRO ZINCATO
<b>PORTATA.</b>	150 KG	<b>TUBOLARE</b>	Ø 40 MM
<b>PESO.</b>	5,7 KG	<b>GIUNTO</b>	RAPID BLOCK

## FERMAPIEDE PER PIANO



### CARATTERISTICHE

<b>COD.</b>	01022	<b>DIMENSIONI</b>	95X172 CM
<b>PESO.</b>	7 KG		
<b>MATERIALE</b>	LEGNO IGNIFUGO CAR-PLAY		


## ALZATA COMPLETA DA 150 CM



### CARATTERISTICHE

<b>COD.</b>	01020	<b>PIANTONI</b>	Ø 35 MM
<b>PESO.</b>	27 KG	<b>DIMENSIONI</b>	106X182 CM
<b>MATERIALE</b>	FERRO ZINCATO		

## SCALA IN ALLUMINIO FISSA



### CARATTERISTICHE

<b>COD.</b>	03435	<b>MATERIALE</b>	ALLUMINIO
<b>PORTATA.</b>	150 KG	<b>LUNGH.</b>	216 CM
<b>PESO.</b>	2,8 KG	<b>GRADINI</b>	7

## SCALA IN ALLUMINIO REGOLABILE



### CARATTERISTICHE

<b>COD.</b>	03428	<b>MATERIALE</b>	ALLUMINIO
<b>PORTATA.</b>	150 KG	<b>LUNGH.</b>	230/370 CM
<b>PESO.</b>	9,2 KG	<b>GRADINI</b>	8 X 2

## ZOPPO REGOLABILE PER SBALZI



### CARATTERISTICHE

<b>COD.</b>	Z1PRO	<b>SBALZO MAX</b>	80 CM
<b>PORTATA.</b>	150 KG	<b>TUBOLARE</b>	40X40 MM
<b>PESO.</b>	5,2 KG cad.1		

## PROTEZIONE AL PIANO



### CARATTERISTICHE

<b>COD.</b>	00221	<b>DIMENSIONI</b>	182X70 CM
<b>PESO.</b>	8,70 KG		
<b>MATERIALE</b>	FERRO ZINCATO E VERNICIATO		